

Paciente: **MARIA LENI PEREIRA LEMOS** Médico: *Dr.(a) ROSALBA SAMPAIO* 

Procedência: MAT. EUGENIA PINHEIRO C.C

N° do Exame: 19/B/009590

Convênio: HAPVIDA

Recebido em: 21/03/2019

#### Material

Histopatológico de útero + anexos.

#### **Dados Clínicos**

Mioma.

# Macroscopia

Identificação no frasco: útero e anexos

Fixador, formalina.

Espécime cirúrgico: útero, anexos e três fragmentos irregulares.

Integridade do espécime: íntegro (anexos foram recebidos sem conexão com o útero).

- ÚTERO

Dimensões do espécime: 14,0 x 8,5 x 7,5 cm. P eso: 320 g.

Características da serosa: parda e lisa.

Características do miométrio: esbranquiçado e firme. Espessura do miométrio: 1,5 cm.

Lesão miometrial: presentes (várias). Características das lesões: nodulares, esbranquiçadas, firmes e bem delimitadas. De

localização subserosa e intramural. Dimensões da lesão: variam entre 0,3 cm e 3,8 cm de diâmetro.

Características do endométrio: acastanhado e aveludado.

Espessura do endométrio: 0,5 cm. Lesão endometrial: não identificada.

Características do colo uterino desprovido de ectocérvice: pardacento e liso. Canal endocervical virtual.

Dimensões do colo uterino: 2,5 cm de comprimento e 2,0 cm de diâmetro.

Lesão: não identificada.

OVÁRIO 1

Peso: 8 g. Dimensões: 3,5 x 2,3 x 1,5 cm.

Características do ovário: parda e lisa.

Lesões: presentes (5).

Características das lesões ovariana: cisticas de conteúdo líquido.

Dimensões das lesões: variam entre 0,1 cm e 0,5 cm de diâmetro.

- OVÁRIO 2

Peso: 12 g. Dimensões: 4,2 x 2,7 x 2,0 cm.

Características do ovário: parda e lisa.

Lesões: não identificada.

- TUBA UTERINA 1

Dimensões da tuba: 4,5 cm de comprimento e 0,7 cm de diâmetro.

Características da tuba: parda e lúmen virtual.

Lesões: não identificada.

- TUBA UTERINA 2

Dimensões da tuba: 3,0 cm de comprimento e 0,7 cm de diâmetro.

Características da tuba: parda e lúmen virtual.

Lesões: não identificada.

- FRAGMENTOS IRREGULARES

Dimensões dos fragmentos, em conjunto: 3,0 x 1,5 x 1,0 cm..

Características: pardacentos e fibroelásticos. Superficie de corte parda e lisa.

Fragmentos representativos foram submetidos ao processamento histológi∞.

Liberado em: 28/03/2019

Assinado eletronicamente por:

Dra. Josianne Nascimento CRM CE 19307

Ass.: Johnson

Página 1 de 2



Paciente: MARIA LENI PEREIRA LEMOS Médico: Dr.(a) ROSALBA SAMPAIO

Procedência: MAT. EUGENIA PINHEIRO C.C N° do Exame: 19/B/009590 Recebido em: 21/03/2019 Convênio: HAPVIDA

A1, A2: colo uterino (3 F/2 C/CR)

A3, A4: corpo uterino/mioma (8 F/ 2 C/ CR) A5: endométrio (2 F/ 1 C/ CR)

A8: ovário 1 (4 F/1 C/CR) A7: ovário 2 (4 F/1 C/CR)

A8: tuba uterina 1 (3 F/1 C/CR) A9: tuba uterina 2 (3 F/1 C/CR)

A10, A11: fragmentos irregulares (4 F/ 2 C/ CR)
31 F/ 11 C/ CR (legenda: F=fragmento; C=cassete; R=reserva de material)

## Conclusão

## PRODUTO DE HISTERECTOMIA TOTAL COM SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL:

### LEIOMIOMAS INTRAMURAIS E SUBSEROSOS.

Colo do útero: cervicite crônica inespecífica. Endométrio: padrão proliferativo, sem atipias.

Ovário I: folículos císticos e remanescentes mesonéfricos.

Ovário II: corpo lúteo e corpus albicans. Tuba uterina 1: congestão vascular. Tuba uterina 2: congestão vascular.

Achados adicionais: no mesmo recipiente, fragmentos apensos correspondentes a colo uterino exibindo cervicite crônica inespecífica.

Comentário: trata-se de neoplasia sólida e fusocelular, com origem em células musculares lisas, benigna, sem atipias, mitoses e/ou necrose.

### NOTA:

Ausência de critérios para malignidade nos recortes avaliados.

Referência: Wikinson E.J. Massoll NA, Kurman RJ, et al. Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract. Springer (US), 2011.

Liberado em: 28/03/2019 Assinado eletronicamente por:

Dra. Josianne Nascimento CRM CE 19307

Ass.: Johnson